



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ &
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

Αγιά: 01.04.2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 05/2024

**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
« ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024»**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Αρμόδιος Υπάλληλος Πολυμέρου Ι.
Τηλέφωνο: 2494350127
Email: prom.dimosagias@gmail.com

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024»

Αριθμ. Μελέτης: 05/01.04.2024

Η παρούσα μελέτη αποτυπώνει τις απαιτήσεις του έργου που αφορά:

- την ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων παραλιών του Δήμου Αγιάς για το έτος 2024 σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 71/2020.
- και την οριοθέτηση των κολυμβητικών περιοχών.

Η περιγραφή αφορά στην παρουσίαση του φυσικού αντικειμένου και του προϋπολογισμού, όπως **προτείνεται** από το **Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Αγιάς**, προκειμένου στην συνέχεια να ακολουθήσει η δημοπράτηση του έργου.

Εισαγωγή

Στα όρια του Δήμου Αγιάς, αναπτύσσεται ακτογραμμή, κατά μήκος της οποίας δημιουργούνται παραλίες- ακτές οι οποίες κατά την κολυμβητική περίοδο, υποδέχονται λουόμενους, κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 “Ορισμοί” του Π.Δ. 71/2020:

Λουτρική εγκατάσταση: Ο κατάλληλα οργανωμένος χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, στον οποίο εισέρχονται άτομα, με την καταβολή εισιτηρίου (αντιτίμου), για λήψη λουτρού στην έμπροσθεν αυτού θαλάσσια περιοχή ή ο χώρος του αιγιαλού ή του αιγιαλού και της παραλίας ή της ζώνης λιμένα, ο οποίος (χώρος) είναι πολυσύχναστος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 11.

Βάσει του Π.Δ. 71/2020, άρθρο 7, παρ. 3, «Οι υπόχρεοι της παραγράφου 1 μπορούν να αναθέτουν τη ναυαγοσωστική κάλυψη λουτρικής εγκατάστασης σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή, για την τήρηση των υποχρεώσεων των περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παραγράφου 1, υπεύθυνη είναι αποκλειστικά η σχολή αυτή. Οι Δήμοι μπορούν να αναθέτουν την τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και, στην περίπτωση αυτή, η σχολή είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση της υποχρέωσης αυτής.». Ο ανάδοχος αναλαμβάνει επίσης την επίβλεψη για την εφαρμογή των υποχρεώσεων του ναυαγοσώστη, όπως αυτές καθορίζονται από το Π.Δ. 71/2020.

Έτσι, στο πλαίσιο εφαρμογής του ΠΔ 71/2020, ένα αριθμός ακτών από το σύνολο των παραλιών του Δήμου Αγιάς, χαρακτηρίζονται ως Πολυσύχναστες παραλίες, καθώς γι’ αυτές πληρούνται μια σειρά κριτηρίων που περιγράφονται στο εν λόγω Π.Δ.

Ως αποτέλεσμα αυτού, για το σύνολο των παραπάνω ακτών προκύπτουν μια σειρά από υποχρεώσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των λουομένων.

Ο Δήμος Αγιάς προτίθεται να αναθέσει σε ανάδοχο και συγκεκριμένα σε νομίμως λειτουργούσα ναυαγοσωστική σχολή την τήρηση των υποχρεώσεων που θα αφορούν στην ασφάλεια των λουομένων για την κολυμβητική περίοδο 2024.

Παρακάτω ακολουθεί:

1. Η συνοπτική τεχνική περιγραφή του έργου
2. Η αναλυτική περιγραφή των επιμέρους τμημάτων του έργου
3. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου
4. Παράρτημα

1. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή του έργου

Οι παραλίες του Δήμου Αγιάς που χαρακτηρίζονται ως Πολυσύχναστες αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Όνομασία παραλίας	Πολυσύχναστες ακτές
Παραλία «Αγιοκάμπου» (περιοχή 'ΣΥΚΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΝΤΗ', μήκος ακτογραμμής ενός χιλιομέτρου	X
Παραλία «Στομίου» (μήκος ακτογραμμής τετρακοσίων μέτρων από φάρο Στομίου και βόρεια μέχρι χείμαρρο πλησίον του κάμπινγκ Στομίου)	X

Οι παραλίες έχουν χαρακτηριστεί ως πολυσύχναστες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Π.Δ. 71/2020 και με βάση τις από 25/8/2023 αποφάσεις των Τριμερών Επιτροπών του άρθρου 11 του ΠΔ 71/2020 όπως αναφέρονται στο με αριθμό 2131.16/4844/2023 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου. Με βάση τον παραπάνω πίνακα, οι πολυσύχναστες παραλίες είναι 2 σε πλήθος. Δεδομένου ότι σύμφωνα με το ΠΔ 71/2020, η ναυαγοσωστική κάλυψη είναι υποχρεωτική για τις πολυσύχναστες παραλίες, προκύπτει ότι για τις ακόλουθες 2 ακτές θα ανατεθεί η ναυαγοσωστική κάλυψη και οριοθέτηση της περιοχής κολύμβησης, σύμφωνα με τους όρους αυτού.

α/α	Πολυσύχναστες ακτές
1	Παραλία «Αγιοκάμπου» (περιοχή 'ΣΥΚΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΝΤΗ', μήκος ακτογραμμής ενός χιλιομέτρου
2	Παραλία «Στομίου» (μήκος ακτογραμμής τετρακοσίων μέτρων από φάρο Στομίου και βόρεια μέχρι χείμαρρο πλησίον του κάμπινγκ Στομίου)

Συνεπώς, στόχος του έργου είναι διασφάλιση της ασφάλειας των λουομένων στο σύνολο των παραπάνω ακτών. Αναλυτικότερα το έργο θα περιλαμβάνει:

Περιγραφή τμημάτων έργου	
A	Ναυαγοσωστική κάλυψη 2 πολυσύχναστων παραλιών
B	Οριοθέτηση της ακτογραμμής 2 πολυσύχναστων παραλιών

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου καθορίζεται για τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη εκτέλεσης των εργασιών ήτοι στις 01.06.2024 έως την 30.09.2024.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων και οχτακοσίων ευρώ (179.800,00€)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Το έργο θα ανατεθεί ως σύνολο ώστε να είναι αποτελεσματικός ο συντονισμός όλων των φάσεων και τμημάτων.

Προκειμένου να υλοποιηθεί η αναφερόμενη υπηρεσία, συντάσσεται η παρούσα μελέτη, που περιγράφει το περιεχόμενο του έργου.

Με βάση το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας, η εργασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί από το δυναμικό της υπηρεσίας. Συνεπώς, ο Δήμος Αγιάς θα αναθέσει μετά από **ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων**, το ναυαγοσωστικό έργο σε νομίμως λειτουργούσα σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που θα διαθέτει το προσωπικό, τον εξοπλισμό και την τεχνογνωσία, απαραίτητα για την καλή εκτέλεσή του.

Η ανάθεση του ναυαγοσωστικού έργου θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης την καμνηλότερη τιμή για το **σύνολο του έργου**.

2. Τεχνικές προδιαγραφές των τμημάτων του έργου

2.1 Τεχνικές προδιαγραφές ανά τμήμα του έργου

2.1. Α. Ναυαγοσωστική κάλυψη 2 πολυσύχναστων παραλιών

Σύντομη περιγραφή

Η ναυαγοσωστική κάλυψη αφορά στην παροχή ναυαγοσωστικού έργου σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του Π.Δ. 71/2020.

Η ναυαγοσωστική κάλυψη επιγραμματικά αφορά την κατασκευή ναυαγοσωστικών βάθρων (σύνολο 4), σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 9 του Π.Δ. 71/2020, την παρουσία του αναγκαίου αριθμού ναυαγοσωστών στις περιοχές-παραλίες (ένας ναυαγοσωστής ανά βάθρο), τον εφοδιασμό των ναυαγοσωστών με τον κατάλληλο εξοπλισμό, την τοποθέτηση πινακίδων, την επισήμανση ορίων ακτής και διαύλου, την ύπαρξη κατάλληλου μηχανοκίνητου εξοπλισμού, όπως αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.

Περιοχή

α/α	Πολυσύχναστες παραλίες	Αριθμός βάθρων
1	Παραλία «Αγιοκάμπου»	3
2	Παραλία «Στομίου»	1

Απαιτήσεις – τεχνικά χαρακτηριστικά

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει το απαραίτητο προσωπικό και όλα τα υλικά, τεχνικά και μηχανικά μέσα που προβλέπονται ως απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου τα οποία θα εφοδιάζουν **κάθε** ναυαγοσωστικό βάθρο και συγκεκριμένα:

✚ Ως προς το προσωπικό ο ανάδοχος υποχρεούται:

A. Να παρέχει αναγκαίο αριθμό ναυαγοσωστών προκειμένου να στελεχωθούν τα ανωτέρω τέσσερα (4) βάρη, για τη χρονική περίοδο και το εύρος των ωρών που προβλέπονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν.2743/1999 (Α'211), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν.4676/2020 (Α'67) και εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερα απαιτούνται:

- Παραλία «Αγιοκάμπου» (περιοχή 'ΣΥΚΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΝΤΗ', μήκος ακτογραμμής ενός χιλιομέτρου (3 πύργοι, 3 ναυαγοσώστες, 1 ναυαγοσώστης επόπτης)
- Παραλία «Στοιμίου» (μήκος ακτογραμμής τετρακοσίων μέτρων από φάρο Στοιμίου και βόρεια μέχρι χείμαρρο πλησίον του κάμπινγκ Στοιμίου) (1 πύργος, 1 ναυαγοσώστης)

Κάθε ναυαγοσώστης οφείλει να ελέγχει έκταση ακτής σε ακτίνα διακοσίων (200) μέτρων εκατέρωθεν του βάρου και έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- Ο ναυαγοσώστης βρίσκεται σε ετοιμότητα, με ένδυμα κολύμβησης, καθ' όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και μπορεί να περιπολεί με σωστική λέμβο, κωπηλατώντας κοντά στο χώρο των λουομένων ή να κάθεται επί του υπάρχοντος βάρου ναυαγοσώστη ή να περιπολεί πεζός επί της ακτογραμμής, στο χώρο ευθύνης του.
- Ο ναυαγοσώστης, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, παρακολουθεί τους λουόμενους, είναι σε άμεση ετοιμότητα παροχής βοήθειας και δεν εκτελεί άλλη, παράλληλη εργασία. Σε περίπτωση που επιβάλλεται, για έκτακτο λόγο, η απουσία του ναυαγοσώστη, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον ανάδοχο καθώς και την κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή.
- Η τοποθέτηση και η απομάκρυνση του εξοπλισμού κάθε βάρου, γίνεται με μέριμνα του ναυαγοσώστη, ακριβώς πριν την έναρξη και μετά το πέρας των ωρών της ημερήσιας λειτουργίας κάθε βάρου.
- Ο ναυαγοσώστης μεριμνά ώστε ο εξοπλισμός του βάρου να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και ενημερώνει άμεσα τον ανάδοχο, για τυχόν βλάβες ή ζημιές οι οποίες επηρεάζουν την λειτουργική τους κατάσταση.

B. Να εφοδιάζει κάθε ναυαγοσώστη με τον ακόλουθο εξοπλισμό:

- Αδιάβροχο φακό
- Κιάλια μεγέθυνσης τουλάχιστον επτά επί πενήντα mm.
- Ναυαγοσωστικό σωσίβιο, σύμφωνα με το Παράρτημα
- Σανίδα διάσωσης, τουλάχιστον 2,20 μέτρων, από συνθετικό ή ημισυνθετικό υλικό ή πνευστή, αβύθιστη, σύμφωνα με το Παράρτημα
- Σωστικός σωλήνας, σύμφωνα με το Παράρτημα (Ο εφοδιασμός με σωστικό σωλήνα είναι προαιρετικός).
- Φορητό φαρμακείο με το περιεχόμενο του Παραρτήματος, και φορητό, αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή με αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, ενήλικων και βρεφών.
- Πτυσσόμενο φορείο και σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης.
- Δύο (02) σημαντήρες, χρώματος πορτοκαλί, με σχοινί μήκους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων και διαμέτρου τουλάχιστον 10mm.
- Ένδυμα κολύμβησης χρώματος πορτοκαλί, στο οποίο αναγράφεται η ένδειξη NAYΑΓΟΣΩΣΤΗΣ-LIFE GUARD.
- Καπέλο, στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται η ένδειξη NAYΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη LIFE GUARD.
- Γυαλιά ηλίου.

- Πινακίδα, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80X100 εκ., με την ένδειξη ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ και κάτωθεν αυτής την ένδειξη FIRST AID, μπλε απόχρωσης.
- Ισοθερμικές κουβέρτες.
- Καταδυτικό μαχαίρι.
- Μάσκα βυθού.
- Βατραχοπέδιλα.
- Σημαία Ναυαγοσώστη, χρώματος πορτοκαλί, διαστάσεων 80X100εκ., με την ένδειξη ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη LIFE GUARD, μπλε απόχρωσης.
- Σημαία χρώματος ερυθρού, ίσων διαστάσεων με την προηγούμενη, με την ένδειξη ΧΩΡΙΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ και, κάτωθεν αυτής, την ένδειξη NO LIFE GUARD, λευκής απόχρωσης.
- Κινητό τηλέφωνο για κάθε βάθρο, με διαφορετικό αριθμό κλήσης έκαστο, ο αριθμός κλήσης του οποίου δημοσιοποιείται, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων, με κάθε πρόσφορο μέσο, αναγράφεται σε περίοπτη θέση στο βάθρο (παρατηρητήριο) και αναφέρεται εγγράφως στην τοπική Λιμενική Αρχή.
- Φορητή μεγαφωνική συσκευή (τηλεβόας).
- Κοινή σφυρίχτρα.
- Πράσινη σημαία (Κολυμπάτε ελεύθερα) 80x100εκ.
- Κίτρινη σημαία (Κολυμπάτε με προσοχή) 80x100εκ.
- Κόκκινη Σημαία (Απαγορεύεται η είσοδος στο νερό) 80x100εκ.
- Φορητή συσκευή VHF marine
- Κατάλληλη, ειδική, πλαστική ή χάρτινη κάρτα, εντός πλαστικής μεμβράνης ή θήκης, η οποία περιέχει το όνομα του ναυαγοσώστη, τη φωτογραφία του, τον αριθμό πρωτοκόλλου της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει, καθώς και τη Λιμενική Αρχή έκδοσης της άδειας.

Γ. Οι ναυαγοσώστες οφείλουν να τοποθετούν, στη δεξιά και αριστερή πλευρά του βάρου, ειδικές, καλαίοσθιες πινακίδες διπλής όψεως, πλάτους ενάμιση (1,5) μέτρου και ύψους ενενήντα (90) εκατοστών, έκαστη, στις οποίες αναγράφονται, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η σημασία των σημαιών και ενδείξεων, το ωράριο υπηρεσίας του ναυαγοσώστη, οι τυχόν υπάρχοντες περιορισμοί ή απαγορεύσεις, οι αριθμοί τηλεφώνων των τοπικών κέντρων παροχής πρώτων βοηθειών και της Λιμενικής Αρχής και ο Ευρωπαϊκός Αριθμός έκτακτης Ανάγκης (112).

✚ Αναφορικά με τον ελάχιστο μηχανοκίνητο εξοπλισμό βάση του Π.Δ. 71/2020 απαιτείται:

1. Ανά ναυαγοσώστη, να διαθέτει ένα μηχανοκίνητο, επαγγελματικό μικρό σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον τριών μέτρων και τριάντα (3,30) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον έξι (6) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του μικρού σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Η έλικα του μικρού σκάφους είναι προφυλαγμένη με πλέγμα για την αποτροπή ατυχήματος. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προσωπικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.
2. Για τη ναυαγοσωστική κάλυψη της παραλίας «**ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**» απαιτείται και ένα επαγγελματικό ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο, ολικού μήκους τουλάχιστον δύο μέτρων και εβδομήντα

πέντε (2,75) εκατοστών, ιπποδύναμης τουλάχιστον ογδόντα (80) ίππων, τουλάχιστον δύο (2) θέσεων, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Με το ατομικό σκάφος - θαλάσσιο μοτοποδήλατο του εδαφίου αυτού διατίθεται και ένα ειδικό φορείο διάσωσης. Εφόσον έχουν συμπληρωθεί πέντε (05) έτη από την εγγραφή του ατομικού σκάφους στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, για η δραστηριοποίησή του απαιτείται η υποβολή, με μέριμνα του αναδόχου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση. Το ατομικό σκάφος της παρούσας υποπερίπτωσης το χειρίζεται ο συντονιστής – επόπτης ναυαγοσωστών.

3. Επιπλέον, κατά την ίδια χρονική διάρκεια, να διαθέτει στην γεωγραφική περιοχή που ορίζεται από τις παραπάνω ακτές, επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος, ολικού μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων, ιπποδύναμης τουλάχιστον εκατό (100) ίππων, εγγεγραμμένο αποκλειστικά σε Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, με εφεδρική μηχανή, χρώματος εξωτερικά πορτοκαλί, εφοδιασμένο με τα προβλεπόμενα, για την κατηγορία του, εφόδια. Στο μέσο των πλευρών του σκάφους, δεξιά και αριστερά, είναι γραμμένη η ένδειξη ΣΩΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ και, κάτωθεν αυτής, η ένδειξη RESCUE BOAT, μπλε απόχρωσης. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με μόνιμα εγκατεστημένο προβολέα και VHF GPS -PLOTTER, με σανίδα ακινητοποίησης επιπλέουσα, με ιμάντες πρόσδεσης και σύστημα ακινητοποιητή κεφαλής συμβατό με τη σανίδα ακινητοποίησης, καθώς και με φορητό φαρμακείο ναυαγοσώστη-φορητό απινιδωτή. Μετά τη συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την εγγραφή του στο Βιβλίο Εγγραφής Μικρών Σκαφών, επιτρέπεται η δραστηριοποίησή του, με την προϋπόθεση υποβολής, με μέριμνα των, κατά περίπτωση, υπόχρεων του πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου, σε ετήσια βάση, στη Λιμενική Αρχή, βεβαίωσης Αναγνωρισμένου Οργανισμού ή διπλωματούχου ή πτυχιούχου ναυπηγού, από την οποία να προκύπτει, ύστερα από επιθεώρηση, ότι το σκάφος και οι προωστικοί κινητήρες του εξακολουθούν να πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων κανονισμών και διατάξεων και διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση.

Ο χειριστής του παραπάνω σκάφους, καθώς και ένας ναυαγοσώστης, παρέχονται επίσης από τον ανάδοχο και είναι παρόντες πλησίον του σκάφους και σε ετοιμότητα για παροχή άμεσης βοήθειας. Το σκάφος της περίπτωσης αυτής, εφόσον απαιτηθεί, επιχειρεί, προς παροχή βοήθειας και εκτός λουτρικών εγκαταστάσεων, υπό τις εντολές της Λιμενικής Αρχής.

4. Πέρα των παραπάνω υποχρεώσεων, ο ανάδοχος οφείλει επιπλέον να διαθέτει για την παραλία «**ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ**», επαγγελματικό, μηχανοκίνητο, πνευστό, μικρό ταχύπλοο σκάφος πέντε (5) μέτρων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (3) της παρούσας παραγράφου.

Για την εκτέλεση της εν λόγω υπηρεσίας, ο Δήμος Αγίας **δύνатаι να παράσχει προς χρήση** καθ' όλο το διάστημα εκτέλεσής της, τα κάτωθι σκάφη τα οποία έχει στην ιδιοκτησία του: α) *ένα πνευστό μηχανοκίνητο σκάφος 6,20 μέτρων ιπποδύναμης διακοσίων (200) ίππων, με βοηθητική μηχανή έξι (6) ίππων β) ένα σκάφος 5 μέτρων μέγιστης ιπποδύναμης εκατόν δεκαπέντε (115) ίππων με βοηθητική μηχανή μέγιστης ιπποδύναμης 6,5 ίππων και γ) ένα μικρό σκάφος μήκους 3,30μ με βευζινοκίνητη μηχανή μέγιστης ιπποδύναμης 6,5 ίππων, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:*

Την επιβάρυνση του αναδόχου με:

- Τα έξοδα πλήρους αποκατάστασης των φθορών που έχουν υποστεί τα ως άνω σκάφη, εξαιτίας του έντονου καιρικού φαινομένου “DANIEL” που έπληξε την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας
- Τα έξοδα τακτικής συντήρησης και σέρβις αυτών

- Την κάλυψη των δαπανών έκδοσης των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων
- Την ανανέωση των Αδειών Εκτέλεσης Πλόων
- Την παροχή ενός (1) τρέιλερ για τη μεταφορά του μηχανοκίνητου σκάφους 6,20 μέτρων
- Τις δαπάνες για χρήση παρκινγκ των σκαφών.

Προσωπικό εκτέλεσης του ναυαγοσωστικού έργου

Το προσωπικό που θα διαθέσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση του έργου θα είναι το απαιτούμενο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:

- Τέσσερις (4) ναυαγοσώστες για την κάλυψη των τεσσάρων βάρθρων,
- Ένας (1) συντονιστής-επόπτης ναυαγοσωστών
- Δύο (2) χειριστές για τα δύο (2) 5μετρα σωστικά σκάφη και
- Δύο (2) επιπλέον ναυαγοσώστες για την επάνδρωση των 5μετρων σκαφών

Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για διάθεση ναυαγοσωστών που θα εργάζονται στα κατά τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία, ρεπό του ως άνω προσωπικού.

Οι ναυαγοσώστες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με την απαραίτητη άδεια από την Λιμενική Αρχή, η οποία θα είναι σε ισχύ σε καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Ο συντονιστής – επόπτης ναυαγοσωστών θα πρέπει να είναι κάτοχος άδειας ναυαγοσώστη σε ισχύ επί τρία τουλάχιστον (03) έτη, να εποπτεύει και να συντονίζει επιτοπίως τους ναυαγοσώστες

Ο Χειριστής Σκάφους πρέπει να κατέχει την αντίστοιχη άδεια χειριστή ΤΑΧΥΠΛΟ ΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ από την αρμόδια Λιμενική Αρχή βάσει των ισχυουσών διατάξεων (Γ.Κ.Λ.20 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει ΦΕΚ Β' 1929/30-5-2018).

Διάρκεια εκτέλεσης του έργου

Η διάρκεια του εκτελούμενου ναυαγοσωστικού έργου θα είναι για τέσσερις (4) μήνες, Ιούνιος – Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος, με ημερομηνία έναρξης την 1/6/2024 και λήξης την 30/9/2024. Τα βάρθρα θα λειτουργούν καθημερινά, 7 ημέρες ανά εβδομάδα, από 10:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ.

2.1. Β. Οριοθέτηση της ακτογραμμής 2 πολυσύχναστων παραλιών

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο των πολυσύχναστων παραλιών πρέπει να οριοθετηθεί γραμμή λουομένων κατά μήκος των ακτών.

Περιοχή

α/α	Πολυσύχναστες παραλίες	Μήκος ακτής	Αριθμός διαύλων
1	Παραλία «Αγιοκάμπου» (περιοχή ' 'ΣΥΚΙΑ ΤΟΥ ΓΚΑΝΤΗ' ')	1000	3
2	Παραλία «Στομίου»	400	1

Απαιτήσεις – τεχνικά χαρακτηριστικά

Για την οριοθέτηση της γραμμής λουομένων στις παραπάνω ακτές απαιτείται:

Α) Η οριοθέτηση - επισήμανση των ορίων μέχρι τα οποία φθάνουν συνήθως κολυμπώντας οι λουόμενοι, με την τοποθέτηση ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων χρώματος κίτρινου σχήματος σφαιρικού, οι οποίοι τοποθετούνται **σε απόσταση δέκα μέτρων ο ένας από τον άλλο**.

Β) Η οριοθέτηση - επισήμανση δίαυλου πλάτους τουλάχιστον πέντε μέτρων από τον οποίο επιτρέπεται η εκκίνηση και επιστροφή από και προς την ακτή, του ατομικού σκάφους. Τα όρια του δίαυλου σημαίνονται με την τοποθέτηση κατάλληλων πλωτών σημαντήρων χρώματος κίτρινου κωνικού σχήματος δεξιά και κυλινδρικού σχήματος αριστερά για τον εισερχόμενο στον δίαυλο από την ανοικτή θάλασσα, οι οποίοι τοποθετούνται **σε απόσταση τριών μέτρων ο ένας από τον άλλον**.

Κατά συνέπεια για την οριοθέτηση κάθε μίας εκ των άνω παραλιών απαιτείται ενδεικτικά από τον ανάδοχο η τοποθέτηση 41 σημαδούρων σχήματος σφαιρικού χρώματος κίτρινου και 60 σημαδούρων σχήματος κωνικού/κυλινδρικού χρώματος κίτρινου. Οι προδιαγραφές των λοιπών υλικών είναι:

- Σχοινί βυθιζόμενο διαμέτρου Φ 8.
- Στερέωση των σημαδούρων σε κατασκευή βάσεων (βαρίδια) από μπετόν με ειδικό γάντζο στερέωσης διαστάσεων:

Μήκος : 24,00cm, Πλάτος : 24,00cm, Ύψος: 35,00cm, Βάρος: 40 kg

Διάρκεια και Χρονική εξέλιξη της οριοθέτησης

Η διάρκεια εκτέλεσης των ως άνω εργασιών ορίζεται έως την ημερομηνία έναρξης του έργου.

Κατά το χρονικό διάστημα από **1/6/2024 έως και 30/9/2024** απαιτείται δύο (2) φορές την εβδομάδα η επιβλεψη των προαναφερθέντων οριοθετημένων γραμμών όπως επίσης και η άμεση αντικατάσταση υλικών, σε περίπτωση απωλειών με επιβάρυνση του αναδόχου.

Μετά την λήξη της κολυμβητικής περιόδου **30/9/2024**, ο ανάδοχος θα πρέπει να περισυλλέξει τα υλικά οριοθέτησης (σημαδούρες, σχοινί και βαρίδια) και να παραδώσει την ακτή στην αρχική της κατάσταση.

2.2 Λοιπά – Συμπληρωματικά στοιχεία

Γενικά στοιχεία

- Οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι οφείλουν να επισκεφθούν τους χώρους που αφορούν το αντικείμενο του ναυαγοσωστικού έργου και της κάλυψης των σημείων παροχής πρώτων βοηθειών για να λάβουν γνώση των επιτόπιων συνθηκών εργασίας, αφού έρθουν σε επαφή με αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου που θα τους κατατοπίσει για της επιτόπου συνθήκες του έργου. Οι επισκέψεις των ενδιαφερόμενων θα ολοκληρωθούν πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
- Θεωρείται δεδομένο ότι οι ενδιαφερόμενοι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της παρούσας και των ειδικών συνθηκών του έργου. Σε καμιά περίπτωση ο υποψήφιος ανάδοχος δεν θα μπορεί να στηρίζεται στην άγνοια των συνθηκών και αναγκών της παραλιακής ζώνης του Δήμου για περιπτώσεις προβλημάτων ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών που προβλέπονται στην παρούσα μελέτη.
- Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίζει την απόλυτη υποστήριξη και απρόσκοπτη λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιεί για την εκτέλεση των εργασιών.
- Ο ανάδοχος τελεί πάντοτε υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, προς τις εντολές και οδηγίες της οποίας οφείλει απόλυτη συμμόρφωση και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση εργασίας του.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις ισχύουσες διατάξεις περί του έργου.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να συντονίζει το έργο και να ενημερώνει τις υπηρεσίες του Δήμου για θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση του έργου.
- Το πάσης φύσεως και ειδικότητας έμμοισθο προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλιζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Σημειώνεται ρητά ότι απαγορεύεται η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, η οποία θα θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
- Το προσωπικό που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα αντικαθίσταται, εφόσον το απαιτήσει ο Δήμος, σε περίπτωση που θα κριθούν ακατάλληλοι για την ομαλή διεκπεραίωση του συμβατικού έργου.
- Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο για την εκτέλεση του έργου θα πρέπει να διατηρείται καθαρός και λειτουργικός με ευθύνη του αναδόχου. Τα έξοδα κίνησης και συντήρησης του εξοπλισμού βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
- Η τοποθέτηση, αποθήκευση και φύλαξη του εξοπλισμού είναι υποχρέωση αποκλειστικά του αναδόχου.
- Σε περίπτωση βλάβης του μηχανολογικού εξοπλισμού ή αδυναμίας εκτέλεσης εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάστασή του με άλλο έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα εργασιών χωρίς διακοπή. Παράλληλα υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία και το Λιμεναρχείο για την αδυναμία εκτέλεσης της προγραμματισμένης εργασίας και να ενημερώσει με ποιο τρόπο και σε πόσο χρονικό διάστημα θα προβεί στην επανόρθωσή της.
- Ο ανάδοχος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στην σύμβαση ή για κάποιο μέρος αυτής, από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του Δήμου.
- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση και ευθύνη, να παίρνει όλα τα μέτρα που πρέπει για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί για την εκτέλεση του έργου και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα. Για ατυχήματα ή ζημιές που τυχόν θα συμβούν στο προσωπικό του αναδόχου ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη και ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά τις ευθύνες, τόσο τις αστικές όσο και τις ποινικές, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων νόμων για τις περιπτώσεις αυτές.
- Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες υγιεινής, ασφάλειας

εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος.

- Ο ανάδοχος, υποχρεούται σε κάθε περίπτωση να κάνει την έναρξη εκτέλεσης ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών με τον ανάλογο εξοπλισμό και προσωπικό στις 01.06.2023 και έως ώρα 10.00. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος έναντι όλων και επιβάλλεται ποινική **ρήτρα 300€/ναυαγοσωστικό βάθρο** για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
- Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβιάσει επανειλημμένα τις συμβατικές του υποχρεώσεις, κηρύσσεται έκπτωτος σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
- Σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης του συμβατικού αντικειμένου η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της περικοπής του αναλογούντος τιμήματος για τις σχετικές εργασίες και εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
- Η Δημοτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμένα κρίνει ότι ο ανάδοχος εκτελεί το έργο πλημμελώς και ότι μετά από συνεχή επανάληψη της αντισυμβατικής συμπεριφοράς, να τον καταστήσει έκπτωτο, αφού πρώτα τον καλέσει με εξώδικη διαμαρτυρία και σε προθεσμία τριών (3) ημερών, να υποβάλλει τις απόψεις του εγγράφως.
- Σε περίπτωση βεβαιώσεων παραβάσεων από Λιμενική Αρχή ή οποιαδήποτε Αρχή που οφείλεται σε παράβλεψη – υπαιτιότητα του ανάδοχου επιβαρύνεται ο ανάδοχος.

Θεσμικό Πλαίσιο - Ισχύουσες, διατάξεις

Η διενέργεια και η εκτέλεση του έργου διέπονται από τις παρακάτω διατάξεις.

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*»
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «*Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις*» και ιδίως των άρθρων 324-337
- του ν. 4622/2019 (Α' 133) «*Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης*» και ιδίως του άρθρου 37,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «*Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις*»
- του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α' 204) «*Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...*»,
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «*Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις*»,
- του άρθρου 4 του π.δ/τος 118/07 (Α' 150)
- του π.δ/τος 39/2017 (Α' 64) «*Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.*»
- της υπ' αριθ. 52445 ΕΞ2023/4-4-2023 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», (Β'2385 με διορθ. σφαλ. στο Β' 3061).
- της υπ' αριθμ. 102080/24-10-2022 (Β'5623/02.11.2022) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «*Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την εξέταση επανορθωτικών μέτρων από την Επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016*»
- της υπ' αριθμ. 76928/13.07.2021 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας: «*Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)*» (Β' 3075)

- της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
- της υπ' αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων»
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ2021 (Β' 3766/13.08.2021) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α'44)
- της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΑΡ-Χ92).
- του ν. 5005/2022 (Α' 236) «Ενίσχυση δημοσιότητας και διαφάνειας στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο - Σύσταση ηλεκτρονικών μητρώων εντύπου και ηλεκτρονικού Τύπου - Διατάξεις αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις»,
- του ν. 4919/2022 (Α' 71) «Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132, όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου (L 186) και λοιπές επείγουσες διατάξεις»
- του ν. 4914/2022 (Α'61) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- της παρ. Ζ' του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»
- του π.δ/τος 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- του π.δ/τος 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/576 του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 2022 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 833/2014, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία.
- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1780 της Επιτροπής της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, για την κατάρτιση τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και για την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 (ηλεκτρονικά έντυπα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 272 (Η χρήση των τυποποιημένων εντύπων του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτική από 25 Οκτωβρίου 2023)

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119.
- του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016, για την καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 3/16
- του Π.Δ. 71/2020 περί «Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες» (ΦΕΚ 166/Α'/31-08-2020).
- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Αγία 01.04.2024
Ελέγχθηκε/Θεωρήθηκε
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών
Πολυμέρου Ιωάννα

Αγία 01.04.2024
Συντάχθηκε
Ο Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών
Ντελής Δημοσθένης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών

Τμήμα Προμηθειών

Αρμόδιος Υπάλληλος Πολυμέρου Ι.

Τηλέφωνο: 2494350127

Email: prom.dimosagias@gmail.com

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024»

Αριθμ. Μελέτης: 05/01.04.2024

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΩΔ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
A	Ναυαγοσωστική κάλυψη 2 πολυσύχναστων παραλιών		134.000,00
A1.	Για την διάθεση του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού, αποθήκευσή & διασφάλισή του	48.000,00	
A2.	Για τα έξοδα μεταφοράς του απαιτούμενου εξοπλισμού, καθώς & για την τακτική συντήρησή του	4.000,00	
A3.	Για τον καθαρισμό του εξοπλισμού.	2.000,00	
A4.	Για την ασφαλιστική κάλυψη απαιτούμενου εξοπλισμού καθώς & τα συναφή τέλη - φόρους.	2.000,00	
A5.	Για την αμοιβή (μισθοδοσία & εργοδοτικές εισφορές) του απασχολούμενου προσωπικού (Ναυαγοσώστες και Χειριστές ταχύπλοου Μικρού Σκάφους) και για λοιπά συναφή έξοδα	78.000,00	
B	Οριοθέτηση της ακτογραμμής πολυσύχναστων παραλιών		7.000,00
B1	Για την οριοθέτηση γραμμής λουομένων (προμήθεια υλικών, τοποθέτηση)	3.500,00	
B2	Για την παρακολούθηση οριοθέτησης γραμμής λουομένων	2.000,00	
B3	Για την αποξήλωση γραμμής λουομένων	1.500,00	
Γ	Για το «management» του έργου (οργάνωση, εποπτεία & σχεδιασμός εργασιών, κ.λ.π.).		4.000,00
	Σύνολο (χωρίς ΦΠΑ)		145.000,00
	ΦΠΑ (24%)		34.800,00
	Σύνολο		179.800,00€

Η συνολική δαπάνη της παρεχόμενης υπηρεσίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2024», σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2020, προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των **διακοσίων εκατόν εβδομήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (179.800,00€)** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό Κ.Α. 70-6162.01 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Αγίας του οικονομικού έτους 2024.

Αγιά 01.04.2024

Ελέγχθηκε/Θεωρήθηκε

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

Πολυμέρου Ιωάννα

Αγιά 01.04.2024

Συντάχθηκε

Ο Υπάλληλος του Τμήματος Προμηθειών

Ντελής Δημοσθένης

4. Παραρτήματα:

- 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «Περιεχόμενο φορητού φαρμακείου ναυαγοσώστη».
- 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)».
- 3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «Τύπος ναυαγοσωστικής σανίδας (RESCUE BOARD)».
- 4) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: «Τύπος σωστικού σωλήνα (RESCUE TUBE)».


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Α.ΦΑΡΜΑΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (συσκευασία)
Αντιισταμινικά χάπια	1
Σκεύασμα γλυκόζης για την αντιμετώπιση της Υπογλυκεμίας	1
Παρακεταμόλη σε χάπια 500mg	1
Ενέσιμη Υδροκορτιζόνη 200mg	1
Αντιισταμινική αλοιφή	1
Αλοιφή αργυρούχου σουλφαδιαζίνης, ή άλλο σκεύασμα υδρογέλης κατά εγκαυμάτων	2
Δια Ιωδιούχου Ποβιδόνης 10%	Φιαλίδιο 30ml κατ' ελάχιστον
Φυσιολογικός ορός 0,9%NaCl σε φιαλίδια των 10ml για οφθαλμική έκπλυση	10
Βρογχοδιασταλτικά για την δύσπνοια	2
Β.ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ	
Αυτοκόλλητα ράμματα επιδερμικά 3mmX75mm σε αποστειρωμένη συσκευασία	20
Αυχενικό κολλάρο ρυθμιζόμενο παιδιατρικό	
Βαμβάκι Ιατρικής Χρήσης Πεπιεσμένο Ρολό	1
Επίδεσμος Αιμοστατικός Reliance με επίθεμα	2
Φορητή φιάλη οξυγόνου τουλάχιστον 1 λίτρου με μειωτήρα πίεσης και συσκευή κορήγησης οξυγόνου	1
Ιμάντις Ισχαιμης Περιδεσης	1
Παγοκύστη-θερμοκύστη πολλαπλών χρήσεων	2
Ψυκτικό σπρέι 400ml	1
Λαρυγγική μάσκα μέγεθος 3,4,5	1
Γάζες αποστειρωμένες 10cmX10cm-12PLY/36cmx40cm,σε ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά	20
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 10cm	2
Ελαστικός επίδεσμος πλάτους 5cm	2
Αλκοολούχο δια αντισηψίας δέρματος	Φιαλίδιο 50 ml κατ'ελάχιστον
Λευκοπλάστ υφασμάτινο ,λευκό ,πλάτους τουλάχιστον 3cm	1
Σύριγγες με βελόνη αποστειρωμένες σε μονή συσκευασία 5ml	5
Γάντια latex ή βινυλίου νιτριλίου (όχι μαύρου χρώματος)	10ζευγάρια
Αυτοκόλλητες γάζες τύπου HANZAPLAST ,διαστάσεων κατ'ελάχιστον 2x2 cm	10
Μάσκα κορήγησης οξυγόνου	3
Μάσκα κορήγησης εμφυσήσεων κατά την ΚΑΡΠΑ,τύπου pocket mask	1
Ψαλίδι υφασμάτων ,τύπου Lister	1
Στοματοφαρυγγικοί αγωγοί τύπου Guedel,διαφόρων μεγεθών	Σει 6 τμχ διαφορετικού μεγέθους
Αερονάρθηκες άνω και κάτω άκρων	1 τμχ για κάθε είδος
Αυχενικός κηδεμόνας σκληρός ,ρυθμιζόμενος σε μέγεθος ,πολλαπλών χρήσεων	1
Βελόνα αποσυμπίεσης πνευμοθώρακα	1

Επίθεμα θωρακικού τραύματος	1
Αποστειρωμένο τούλι εμβαιπτισμένο σε νερό και φυτικά έλαια για έγκαυμα	2
Γ.ΟΡΓΑΝΑ	
Φορητή Συσκευή ανάνηψης στόμα με στόμα τύπου Brook	1
Φιάλη οξυγόνου φορητή, πολλαπλών χρήσεων, με ρυθμιστή και μειωτήρα πίεσης και ροόμετρο ,κατ'ελάχιστον1 λτ και κατ'ελάχιστης μέγιστης πίεσης 200bar	1
Ασκός χορηγήσεως εμφυσήσεων τύπου AMBU,ενηλίκων ,πολλαπλών χρήσεων	1
Συσκευή αναρρόφησης δηλητηρίου	1
Συσκευή αναρρόφησης εκκρίσεων χειροκίνητη	1
Παλμικό οξύμετρο με εύρος μέτρησης κατ'ελάχιστον από 70% έως 99% SatO2	1
Συσκευή μέτρησης σακχάρου με ταινίες μέτρησης και σκαρφιστήρες	1


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Τύπος ναυαγοσωστικού σωσιβίου (RESCUE CAN)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Τύπος σωστικής σανίδας(RESCUE BOARD)



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Τύπος σωστικού σωλήνα(RESCUE TUBE)

